

# NEMATOCIDES

## OXYL 240 SL

## اوكسيل ٢٤٠ اس ال

**Active ingredient:**  
Oxamyl 24% (w/v)

**Properties:**  
insecticide and nematocide In form of soluble liquid

**Features:**  
Contact and systemic insecticide, acaricide, and nematocide it is Cholinesterase inhibitor Absorbed by the foliage and roots, with translocation used to control many types of nematodes in addition to chewing and sucking insects .

المادة الفعالة :

أوكساميل ٢٤% (و/ح)

الخصائص :

مبيد نيماتودي وحشري وعلى هيئة سائل قابل للذوبان بالماء

مميزات :

مبيد نيماتودي حشري اكاروسي جهازى يعمل على تثبيط أنزيم كولين استريز وينتقل من الاوراق إلى الجذور وبالعكس ويستخدم في مكافحة الفعالة للعديد من أنواع النيماتودا بالإضافة الي حشرات الثاقبة الماصة حيث ينتقل مع العصارة النباتية الي جميع اجزاء النبات

### Rates of use:

### معدلات الاستخدام :

فترة الأمان PHI	نسبة الاستعمال Rate of use	الحشرات المكافحة controlled Pest	المحصول Crops
٧ أيام	١٠٠ - ٢٥٠ مل / لتر ماء	نيماتودا التقرح ، الخنافس ، التربس ، الذباب البيضاء ، صانعات الانفاق العناكب الحمراء	البندورة ، باذنجان فلفل اخضر tomatoes , eggplant , potato green pepper
	125 - 200 ml / 100 liter of water	Nematodes ulceration , beetles thrips , whitefly , leaf minor spider mites	جزر ، بطيخ ، شمام ، قرع carrots , watermelon , cantaloupe , pumpkin
	٤-٨ هكتار / لتر	نيماتودا الحويصلات، الخنافس ، التربس ، الذباب البيضاء ، صانعات الانفاق Nematodes ulceration , beetles , thrips , whitefly , leaf minor	الخيار cucumber
Days 7	١٥ مل / شجرة 15 ml / tree	نيماتودا الحويصلات، الخنافس ، التربس ، الذباب البيضاء ، صانعات الانفاق Nematodes ulceration , beetles , thrips , whitefly , leaf minor	القمح والشعير Wheat & Barley
			التفاحيات ، الحمضيات ، النخيل citrus , pome fruits, dates



NEMATOCIDES