مبيدات عناكبية ACARICIDES

اكاريس ٥٠ أي سي

-المادة الفعالة: ابامكتين %١,٨ (و/ح)

-الخصائص: مبيد عناكبي وحشري يؤثر عن طريق المعدة وله مفعول اقل عن طريق الملامسة ويتميز بقدرته على النفاذ خلال الأوراق.

ACARIC 50 EC

Active Ingredient: Abamectin °% (w/v)

Properties: Acaricide and insecticide that acts through the stomach with lower contact activity. It is characterized by its ability to penetrate through the leaves.

<u>فترة التحريم</u> <u>PHI</u>	نسبة الأستعما <u>ل</u> Application Rate	الحشرات المكافحة Controlled pests	<u>المحصول</u> <u>Crop</u>
۲ – ۲ ایام 3 – 7 days	۲۰ مل / ۱۰۰ لتر ماء 20 mL / 100 L water	يرقات صانعات الأنفاق ، العناكب Leaf miner larvae, Mites	الخضروات ، الطماطم ، الخس ، الفلفل البارد ، الشمام Vegetables, Tomato, Lettuce, Sweet Pepper, Melon
۱۰ ایام 10 days			الباذنجان Eggplant
۳ ایام	۱۰ مل / ۱۰۰ لتر ماء 10 mL / 100 L water	العناكب Mites	ا لخی ار Cucumber
3 days	۲۰ مل / ۱۰۰ لتر ماء 20 mL / 100 L water	يرقات الثربس Thrips larvae	
۷ ایام 7 days	۰٫۳ — ۰٫۱ لتر / هکتار في ما لا يقل عن ۰۰۰ لتر / هکتار 0.3 – 0.6 L/ha in a minimum of 500 L/ha	العناكب Mites	ا لفراولة Strawberry
۱۰ ایام 10 days	۱۰ مل / ۱۰۰ لتر ماء 15 mL / 100 L water	اكاروس صدأ الحمضيات Citrus rust mite	اشجار الفاكهة : الحمضيات ، الموالح Fruit Trees: Citrus

مبيدات عناكبية ACARICIDES

	۱۰ مل / ۱۰۰ لتر ماء	صانعات الأنفاق	نباتات الزينة
	10 mL / 100 L water	Leaf miners	Ornamental Plants
-	۲۰ مل / ۱۰۰ لتر ماء 20 mL / 100 L water	العناكب Mites	