

المبيدات الحشرية Pesticide Insecticide

ايماكلتين ٥٠ دبليو دي جي

-المادة الفعالة: ايماكلتين بنزويت ٥% (و/و)

المجموعة الكيماوية: EVERMECTIN

الخصائص: مبيد حشري غير جهازى يعمل باللامسة له القدرة على اختراق أنسجة النبات. ويتميز بخصائص فريدة تمنح المبيد قوة القضاء على طيف واسع من الديدان في محاصيل الخضار.

EMACTIN 50 WDG

Active Ingredient: Emamectin Benzoate 5% (w/w)

Chemical Group: Avermectin

Properties: A non-systemic insecticide that works through contact and has the ability to penetrate plant tissues. It is characterized by unique properties that provide strong efficacy against a broad spectrum of nematodes in vegetable crops.

فترة التحريم PHI	نسبة الأستعمال Application Rate	الآفات الحشرية Insect pests	المحصول Crop
يوم واحد 1 day	٢٠٠ غرام / ١٠٠٠ لتر ماء 200 g / 1000 L water	ديدان الاوراق ، صانعات الانفاق Leafworms, Leafminers	الخضروات المثمرة : طماطم ، فلفل بارد ، بادنجان Fruiting vegetables: Tomato, Sweet pepper, Eggplant
٧ ايام 7 days	٢٥٠ غرام / ١٠٠٠ لتر ماء 250 g / 1000 L water	دودة ثمار الطماطم (توتا ايسليوتا) Tomato fruit borer (Tuta absoluta)	الخضروات الورقية : السبانخ ، الخس Leafy vegetables: Spinach, Lettuce
	٢٠٠ - ٢٥٠ غرام / ١٠٠٠ لتر ماء 200 - 250 g / 1000 L water	الديدان القارضة Cutworms	العائلة الصليبية : الملفوف ، الزهرة Cruciferous family: Cabbage, Cauliflower
	٢٠٠ غرام / ١٠٠٠ لتر ماء 200 g / 1000 L water	الديدان القارضة ، صانعات الأنفاق Cutworms, Leafminers	البطاطس Potato
	٢٠٠ غرام / ١٠٠٠ لتر ماء 200 g / 1000 L water	الديدان القارضة Cutworms	البرسيم Alfalfa