

سايبير ماكس ١٠٠ إي سي CYPER MAX 100 EC

خواص واستخدمات المبيد

سايبير ماكس ١٠٠ إي سي، مبيد حشري (بايروتروبيدي) غير جهازي يعمل عن طريق الملامسة والعمدة على هيئة مركز قابل للإستحلاب يستخدم لمكافحة مجموعة واسعة من الحشرات وبالأخص يرقات حرشية الأجنحة على محاصيل الحبوب والأعلاف.

المحاصيل ومعدلات الاستعمال

المحصول	نوع الآفة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الحبوب، قمح، شعير، ذرة، برسيم	المن، الديدان بأنواعها، حفار الساق، الترسب	٠.٥ - ٠.٧ لتر/ هكتار حسب طريقة الرش	١٤ يوم

ملاحظات

- يوصى بمباشرة الرش فور ظهور الإصابة وتضاف النسب المتخفضة في مراحل نمو المحصول المبكر عندما تكون الإصابة شديدة.
- لا يسمح برعي الماشية في المناطق المعاملة قبل مرور ١٥ يوم على الرش.

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر، حذاء، قبة، قفازات، أقمشة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

GROUP

3A

INSECTICIDE

سايبير ماكس ١٠٠ إي سي CYPER MAX 100 EC



الاسم العام للمبيد: سايبير ميثرين ١٠ % وزن / حجم

Cypermethrin 10 % W / V

هيئة المبيد: مبيد حشري بايروتروبيدي على هيئة سائل مركز قابل للاستحلاب (EC) يعمل باللامسة وعن طريق العمدة.

إبعد المبيد عن متناول الأطفال

الرساميات الدولية

- عند الإبتلاع: يمتص في المصباح جيداً ويجب عدم تحفيز المصباح على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي بإفزام مراجعته الطبيب إذا لم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصباح إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجرى له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند ملامسة الجلد: نزع الملابس الملوثة وبمسح الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حلة حدوث التهيأت جلدية.
- عند الإصابة العين: غسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)

٢٠٠م

مبيد مفيد تحت اشراف فني مختص

250 ml



www.sdelta.com.sa

تاريخ الانتهاء : مطبوع على العبوة

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
تلف: 966 112 654 533 فاكس: 966 112 654 533
رقم التسجيل بـ المملكة العربية السعودية 927 - 3960 - 7



ضار HARMFUL

السمية للخط

سايبير ماكس ١٠٠ إي سي، قابل للخلط مع العديد من المبيدات الحشرية والفطرية ولا يقلل الخلط مع المواد ذات التأثير القلوي حيث يفضل إجراء تجربة مصفرة قبل الخلط بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الاصلية المحكمة الاقفال في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة ويبعد عن المواد الغذائية والأعلاف والبنود والأسمدة.

الآثر على الإنسان والحيوان والبيئة

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو إذا استنشق عن طريق الجهاز التنفسي سام للحل والأسماك والأحياء المائية ويجب عدم توثيق مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته.



أعراض التسمم

صداع، غثبات، قيء، تسارع في دقات القلب، تحسس في الأنف والعيون والحنجرة.

مخاد التسمم

لا يوجد مضاد معين معروف ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة.

احتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- لبس الملابس الواقية (مئزر، حذاء، قبة، قفازات واقية).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأف والعين.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها وفي بقايا المبيد ويتم التخلص منها بالطرق العلمية والمتبعة عليها.

غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع متعا باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم تفتت العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

التنظيم

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر نتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

