

GROUP 2B INSECTICIDE

٥٠ أس سجي
فـيـبـرـول
FIPRÖL
FIPRONILS 50 SC



مبيد حشري على هيئة سائل مركز معلق (SC) يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي

المادة الفعالة :
هـيـبـرـونـيـل ٥٠٪ (و/ح)
Active ingredient:
Fipronil 5% (w/v)

رَّجَّ العبوة جيداً قبل الاستخدام

1 L

١ لتر

مبيد مقيد تحت إشراف فني مختص

إبعاد المبيد عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية

- عند الابتلاع: يغسل فم المصاب جيداً ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطاء أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعة الطبيب إذا لم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند ملامسة الجلد: نزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة العين: اغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الفسيل ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
Kingdom of Saudi Arabia
هاتف: +966 112 654 532 فاكس: +966 112 654 532
رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 364 - 3960 - 1044

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة
Expiry date:



قابلية الخط

قابل للخلط مع معظم مبيدات الآفات الزراعية، يفضل إجراء تجربة مصغرة للخلط قبل الخلط بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيداً عن المواد الغذائية والأعلاف.

الأثر على الإنسان والحيوان والبيئة



سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو لامس الجلد أو العين المبيد شديد السمية على النحل لذلك يجب عدم الرش بالقرب من خلايا النحل أو أثناء فترة نشاط النحل أو المحاصيل التي يرتادها النحل، وشديد السمية على الطيور والأسماك والأحياء المائية لذا يجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو بمخالفته.

مضاد التسمم

دوخة غثيان، صداع، تهيج العين و الاغشية لا توجد جرعة معينة وتجرى المعالجة حسب المخاطية. الأعراض الظاهرة.

أعراض التسمم

احتياطات

- ١- إتبع التعليمات المدونة على البطاقة بدقة.
- ٢- لبس الملابس الواقية (مئزر ، حذاء، قفصة، قفازات أقمعة).
- ٣- تجنب الرش أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- ٤- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- ٥- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
- ٦- عدم الأكل والشرب أو التدخين عند استعمال المبيد.
- ٧- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال.
- ٨- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق ثم الدفن في حفرة بعيداً عن المناطق السكنية.
- ٩- غسل آلات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

٥٠ أس سجي
فـيـبـرـول
FIPRÖL
FIPRONILS 50 SC

خواص واستخدامات المبيد

فيبرول ٥٠ إس سي: مبيد حشري يعمل عن طريق الملامسة والمعدة وذو مفعول طويل الأمد.

المحاصيل ومعدلات الاستعمال

المحصول Crops	الحشرات المكافحة Controlled Pest	نسبة الاستعمال Rate of use	فترة الأمان PHI
اشجار النخيل Dates	سوسة النخيل الحمراء Red palm date weevil	١,٥ - ١,٠ لتر/ ١٠٠٠ لتر ماء لتغطيس الفسائل خلال ٧٢ ساعة من التغطيس	٣٠ دقيقة

مُترة إعادة الدخول للحقل للمعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ٢٤ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر، حذاء، قفصة، قفازات، أقمعة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).