

١٤٤٥/٠٥/٢٩
مع الموافقة
بدر



دلتارون ٥٠ إي سي

DELTA 50 EC

مبيد حشري منظم نمو غير جهازي على هيئة
مركز قابل للإستحلاب EC

خواص الإستخدام

دلتارون ٥٠ إي سي مبيد حشري غير جهازي ومنظم نمو ، يثبط تكوين الكيتين مما يسبب موت الحشرة. يؤثر عن طريق المعدة.

المحاصيل ومعدلات الإستعمال

المحصول	الآفة	نسبة الإستعمال	فترة الأمان PHI
الخضروات الطماطم، الفاصوليا، الباذنجان	فرشات يرقات حشرية الأجنحة	٤٠ - ٨٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	٧ أيام
البطاطس	يرقات فراشة درنات البطاطس، يرقات خنفساء الكلواردو	٢٠ - ٤٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	٧ أيام
العنب	يرقات فراشة ثمار العنب	٢٥ مل / ١٠٠ لتر ماء	١٤ يوم
الحمضيات	دودة الثمار وصانعات الاوراق	١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	٢١ يوم

فترة إعادة الدخول للحقل للمعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين . ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفعة ، قمازات ، أقمعة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

القابلية للخلط

قابل للخلط مع معظم مبيدات الآفات الزراعية ، ويفضل إجراء تجربة مصغرة للخلط قبل الخلط بكميات كبيرة.

Group 15 INSECTICIDE

دلتارون ٥٠ إي سي
DELTA 50 EC

مبيد حشري منظم نمو غير جهازي على هيئة
مركز قابل للإستحلاب EC

المجموعة الكيميائية: يوريا بنزويل Benzoylurea

المادة الفعالة

لوفنورون ٥% ح / ح
LUFENURON 5% W/W



ابتعد المبيد عن متناول الأطفال



www.sdelta.com.sa

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries


المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia

هاتف: +966 112 654 533 فاكس: +966 112 654 532

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 3885-5191-386

Expiry date:

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة



تحذير

Caution



التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيدا عن المواد الغذائية والأعلاف.



الأثر على الإنسان والحيوان والبيئة

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو إذا استنشق عن طريق الجهاز التنفسي سام للنحل والأسماك والأحياء المائية ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته.

أعراض التسمم

غثيان ، صداع ، ألم في المعدة وحكة في الجلد ، إسهال ، دوخة.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين معروف ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة.

الإسعافات الأولية

- عند الابتلاع ، يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجع الطبيب إذا لم الأمر.
- عند الاستنشاق ، ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند ملامسة الجلد ، تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة العين ، يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجع الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)

احتياطات التداول والاستخدام

- لبس الملابس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفعة ، قمازات ، أقمعة) عند استعمال المبيد.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد أثناء الاستعمال.
- تجنب الاستعمال أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو توقع هطول الأمطار.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
- تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الاستعمال.
- يجب غسل الملابس الواقية المتعرضة للمبيد منفردة قبل استعمالها مرة أخرى.
- تجنب استخدام أو تخزين المبيد بالقرب من مناطق الأشغال ، اللهب أو الأسطح الساخنة.
- تجنب إعادة استخدام العبوات الفارغة في الطعام والشراب.
- أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء نقل المبيد من مكان إلى آخر.
- يجب عدم استعمال المبيد في أماكن تواجد الأطفال والحيوانات الأليفة

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعا باتا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم تقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.