

Group 3A INSECTICIDE

دلتافاست 50 اي سي DELTAFAST 50 EC المجموعة الكيميائية: Pyrethroid

هيئة المبيد

مبيد حشري بايرترويدي على هيئة سائل مركز قابل للاستحلاب (EC)

الاسم العام للمبيد

لامبدا سايهالوثرين 5% W/V Lambda cyhalothrin

ابتعد المبيد عن متناول الأطفال



1 L



1 لتر

الإسعافات الأولية

- عند الابتلاع: يغسل فم المصاب جيداً ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس بجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند ملامسه الجلد: ننزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكثرة وبمادة وافرة من الماء لمدة 15-20 دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الرضاعة في العين: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة 15-20 دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول 5 دقائق واكمل الفسيل ومراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937)

القابلية للخط

قابل للخط مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية الأخرى الشائع استخدامها في حال عدم التأكد ينصح بإجراء تجربة مصفرة للخط قبل الخلط بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الإقفال في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيداً عن المواد الغذائية والأعلاف.

الآثار على البيئة والإنسان والحيوان

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع واستنشق أو لمس العين أو الجلد. سام للأسماك والادبياء المائية. كما أن المبيد شديد السمية للنحل، ويجب عدم تلوث مصادر المياه بالمبيد.



أعراض التسمم

رجفة، توتر عصبي، وتمدد حدقة العين.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة تحت إشراف الطبيب.

الاحتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- البس الملابس الواقية (ملئز، حذاء، قفص، قفازات واقنعه).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأذن والعين.
- عدم الأكل والشراب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
● هاتف: 654 533 112 Tel ● فاكس: 654 532 112 Fax ●

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 4006-5191-310

تاريخ الانتهاء: مطبوع على العبوة

دلتافاست 50 اي سي
DELTAFAST 50 EC
المجموعة الكيميائية: Pyrethroid

خواص واستخدامات المبيد

مبيد حشري بايرترويدي غير جمازي سريع المفعول، يعمل بالملامسة وكسرم معوي ويؤثر عن طريق الجهاز العصبي للحشرات.

المحصول	الآفات الحشرية	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الحبوب والأعلاف: القمح، الذرة، الشعير، البرسيم	المن، الديدان بأنواعها، حفار الساق	35 – 50 مل / 100 لتر ماء	21 يوم للبرسيم، 15 يوم
الأشجار المثمرة: اللوزيات، النخيل، الحمضيات، التفاح، الكمثرى، العلب	المن، الديدان بأنواعها، الذبابة البيضاء، الحشرات القشرية، الترس، صانعات الأنفاق		28 يوم
الخضروات: الملفوف، الخيار، الطماطم، الكوسا، الباذنجان، الفلفل، البامية، البطيخ، الشمام، الفاصوليا	المن، الديدان بأنواعها، الذبابة البيضاء، السوس، الحشرات القشرية، الترس، صانعات الأنفاق		10 أيام

ملاحظات

- يوصى بمباشرة الرش فور ظهور الإصابة وتضاف النسب المنخفضة في مراحل نمو المحصول المبكرة وعندما تكون نسبة الإصابة قليلة.
- لا يسمح برعي الماشية في المناطق المعاملة قبل مرور 15 يوم على الرش.
- يوصى بإضافة مادة ناشرة ولاصقة للمحاصيل ذات الأوراق الشمعية مثل الملفوف.

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقررة بـ 24 ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين، ويجب ارتداء لباس الكامل الواقي (ملئز، حذاء، قفص، قفازات، أقنعه) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).



HARMFUL

ضار

