

Group

6

INSECTICIDE

Emamectin Benzoate 5 % w / w

EMACTIN

ايمماكتين

50 WDG

٥٠ و.ب.و.ي ٥٠



500 gm

ابتعد المبيد عن متناول الأطفال

٥٠٠ جم

مبيد حشري

الاسم العام للمبيد: ايمماكتين بنزوات ٥٪ وزن/وزن

Emamectin Benzoate 5 % W/W

هيئة المبيد

مبيد حشري على هيئة حبيبات قابلة للانتشار في الماء

استخدامات وخواص المبيد

مبيد حشري غير جهازي يعمل باللامسة له القدرة على اختراق أنسجة النبات. ويتميز بخصائص فريدة تمنح المبيد قوة القضاء على طيف واسع من الديدان في محاصيل الخضار.

المحاصيل ومعدلات الاستعمال

فترة التحريم	معدل الاستخدام	الآفات الحشرية	المحصول
يوم واحد	٢٠٠ غرام / ١٠٠٠ لتر ماء	ديدان الأوراق، صانعات الأنفاق	الخضراوات المثمرة طماطم، فلفل بارد وباذنجان
	٢٥٠ غرام / ١٠٠٠ لتر ماء	دودة شمار الطماطم «توتا ايسليوتا»	
	٢٥٠-٢٠٠ غرام / ١٠٠٠ لتر ماء	الديدان القارضة	الخضراوات الورقية (السبانخ والخس)
٧ أيام		العثة ذات الظهر الماسي، دودة الملفوف	العائلة الصليبية (الملفوف والزهرة)
	٢٠٠ غرام / ١٠٠٠ لتر ماء	الديدان القارضة، صانعات الأنفاق	البطاطس
		الديدان القارضة	البرسيم

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة) قبل الدخول وملاسة الأجزاء المعاملة (الثياب والتربة).



HARMFUL



الإسعافات الأولية

- في حالة بلع المبيد: يجب عدم إحداث التقيؤ ويستدعى الطبيب في الحال.
- عند الاستنشاق: ضع المصاب في مكان جيد التهوية وفك الأربطة والأحزمة من حول الجسم ويستدعى الطبيب في الحال.
- عند ملامسة الجلد: اغسل بكثير من الماء والصابون.
- عند ملامسة العينين: تغسل العين بكثير من الماء لمدة ١٥ دقيقة واستدعاء الطبيب.
- عند حدوث التسمم الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)

قابلية للخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية الأخرى الشائع استخدامها في حالة عدم التأكد ينصح بإجراء تجربة مصغرة للخلط قبل الخلط بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيد عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيد عن المواد الغذائية والأعلاف.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان



سام للإنسان والحيوان اذا ابتلع أو استنشق عن طريق الجهاز التنفسي، كما انه سام للأسماك والطيور وسام لنحل العسل لذلك يجب عدم الرش بالقرب من خلايا النحل ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد ومخلفاته.

أعراض التسمم

رجفة، توتر عصبي، وتمدد حدقة العين.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين وتتم المعالجة حسب الأعراض الظاهرة تحت إشراف الطبيب.

الإحتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على البطاقة بدقة.
- لبس الملابس الواقية (مئزر، حذاء، قفازات، أقنعة)
- تجنب الرش أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
- عدم الأكل والشرب أو التدخين عند استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيد بالماء والصابون بعد الاستعمال.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم فتح نهايتي العبوات الورقية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية المغلقة تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



www.sdelta.com.sa

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية
حانف: 533 654 112 Tel: +966 فاكس: 532 654 112 Fax: +966
رقم التسجيل في المالكه العربية السعودية 385-5191-3601

Expiry date:

تاريخ الانتهاء: مطبوع على العبوة

