

Group

4A

INSECTICIDE

ACETA 700 SP

اسيتا 700 اس بي

1 kg

1 كغم



أبعد المبيد عن متناول الأطفال

الإسم العام للمبيد

أستامبراييد 70% وزن / وزن Acetamiprid 70% w/w

هيئة المبيد

مبيد حشري على هيئة مسحوق قابل للذوبان في الماء (SP)

أعراض التسمم

تسبب أعراضاً عصبية، غثيان، ألم في البطن واسهال، وفي حالات التسمم الشديدة اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد محدد ويتم العلاج حسب الأعراض الظاهرة وفي حالة اليلع تغسل المعدة مع الحرص على منع استنشاق محتوياتها.

الإسعافات الأولية

- **عند الابتلاع:** يغسل فم المصاب جيداً ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطاءه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعته الطبيب إذا لم يتم الأمر.
- **عند الاستنشاق:** ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- **عند ملامسه الجلد:** نزع الملابس الملوثة ويفسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة 15-20 دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- **عند الإصابة العين:** اغسل العينين بالماء الجاري لمدة 15-20 دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول 5 دقائق واكمل الغسيل ومراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- **في حالة التعرض للمبيد الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937)**

احتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على البطاقة بدقة.
- لبس الملابس الواقية مثل: خذاء، قفازات، أقنعة
- تجنب الرش أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
- عدم الأكل والشرب أو التدخين عند استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بألماء والصابون بعد الاستعمال.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وأمرغها في خزان الرش ثم فتح نهايتي العبوات الورقية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

خواص واستخدامات المبيد

مبيد حشري جهازي يؤثر على الحشرات بالملامسة وعن طريق التسمم المعوي لمكافحة طيف واسع من الحشرات الآتية الماصة والتي تصيب الخضروات والمحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة.

طريقة ومعدلات الإستعمال

اسم المحصول	نوع الآفة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الخضراوات، الباذنجان، الكرنب، الطماطم، الفلفل، البطيخ (الحبيب)، الخيار، الفراولة	المن، دودة ورق الكرنب، الذباب الأبيض، الترسيس	١٢-١٧ غم / ١٠٠ لتر ماء	٧ أيام
أشجار الفاكهة، التفاح، الكمثرى، الراق، العنب، الحمضيات	المن، صانعات افلاك الأوراق، من الفاح الصوفي، الترسيس، البق الدقيقي، المنطاطات	١٢-١٧ غم / ١٠٠ لتر ماء	١٤ يوم
المحاصيل الحقلية، الشعير، القمح، الذرة	المن	١٢-١٧ غم / هكتار	١٤ يوم

ملاحظات

- لا يسمح برعي أو تحميم العلف المحامل قبل 21 يوم على الرش.
- لا رش على العنب في فترة التزهير.

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ 12 ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للمنيين المتخصصين. ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر، خذاء، قفازات، أقنعة) قبل الدخول ولملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق في مكان جيد التهوية بدرجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن متناول الأطفال وبعيداً عن البذور والأغلاف.

الاقابلية للخط

يمكن خلطه مع عدد من المبيدات الحشرية والفطرية، ولا يقل الخلط مع المواد قلوية التأثير مثل محلول بورود ومركبات الجير والكبريت ويجب الرش مباشرة بعد الخلط.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

عند استخدام المبيد حسب التوصيات فإنه لا يسبب أي للبيئة. سام للطيور والأسماك والفقاريات المائية. متوسط السمية على النحل إذا استخدم حسب النسب الموصى بها. ليس له تأثير على ديدان التربة. سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو استنشاق أو لمس الجلد. لا تلوث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية

Saudi Delta Company for Chemical Industries

المملكة العربية السعودية ● Kingdom of Saudi Arabia

هاتف: 533 112 654 112 فاكس: +966 112 654 332

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية: 340 - 5191 - 3918

www.sdelta.com.sa

تاريخ الانتهاء: مطبوع على العبوة



HARMFUL

