

Group

6 / 24

HERBICIDE



دلتا بوركس ٢٨٠ اي سي DELTA BORX 280 EC



الاسم العام للمبيد

بروموكسينيل أوكتانوييت ٢٨٪ وزن/ حجم ، Bromoxynil Octanoate 28% W/ V

هيئة المبيد

مبيد أعشاب اختياري لمكافحة الأعشاب عريضة الأوراق على هيئة سائل مركز قابل للاستحلاب EC

1 L

١ لتر

ابتعد المبيد عن متناول الأطفال

الإسمافات الأولية

- عند **الابتلاع** : يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند **الاستنشاق** : ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجرى له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند **ملامسة الجلد** : ننزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند **الإصابة في العين** : يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- **في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)**



HARMFUL

ضار



دلتا بوركس ٢٨٠ اي سي DELTA BORX 280 EC

خواص واستخدامات المبيد

مبيد أعشاب اختياري له خاصية التأثير بالملامسة يستخدم بعد الزراعة لمكافحة الأعشاب عريضة الأوراق في المحاصيل كالقمح ، الشعير.

معدلات الاستعمال

المحصول	الأعشاب المستهدفة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
القمح والشعير	الأعشاب عريضة الأوراق مثل الجرجير البري ، عصي الراعي ، الزريخ	١,٥ - ٢ لتر/هكتار في ٢٠٠ - ٤٠٠ لتر ماء	٤٢ يوم

ملاحظات هامة

- لا يسمح برعي الماشية في المناطق العاملة أو تقديم العلف المعامل قبل مرور ٤٢ يوم على الأقل من تاريخ الرش.
- لا يسمح برش الأعشاب قبل وصول المحصول لمرحلة ثلاث ورقات.
- ترش الأعشاب قبل وصولها لمرحلة ست ورقات.
- لا يسمح برش المحصول بعد بداية عملية التفرع.

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة ب ٢٤ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين ، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفعة ، قفازات ، أقنعة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

القابلية للخط

يمكن خلطه مع عديد من مبيدات الأعشاب الأخرى.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الإقفال في مكان جيد التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيدا عن المواد الغذائية والأعلاف والبذور والأسمدة.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو لامس الجلد أو استنشقه وسام جدا للأسماك والكائنات البحرية الأخرى ، متوسط السمية على النحل ، ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته.

أعراض التسمم

دوخة ، صداع ، ضيق في الصدر.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين ويتم العلاج حسب الأعراض الظاهرة.

الاحتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- لبس الملابس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفعة ، قفازات واقعه).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأنف والعين.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعا باتا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات واهراقها في خزان الرش ثم تقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر نتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
● هاتف: +966 112 654 532 فاكس: +966 112 654 533 ●
● رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 241 - 5191 - 3684

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة