

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الاقفال في مكان جيد التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيدا عن المواد الغذائية والاعلاف والبيزور والأسمدة.

القبالية للخلط

نيماجولد 750 اي سي: غير قابل للخلط مع المبيدات الأخرى.

الآثر على الإنسان والحيوان والبيئة

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو إذا استنشق عن طريق الجهاز التنفسي. عالي السمية على النحل والأسماك والأنحياء المائية.



أعراض التسمم

صداع، غثيان، قيء، تسارع في دقات القلب، تحسس في الأنف والعيون والحنجرة.

مضاد التسمم

لا يوجد جرعة مضادة يتم العلاج حسب ظهور الأعراض.

احتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- لبس الملابس الواقية (ملز، حذاء، قبعه، قفازات واقنعه).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو مبوب الرياح أو عند توقع مطول الامطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأنف والعيون.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقيه جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المنتج الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم تُغب العبوات المعدنية والبلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 12 شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
● هاتف: 112 654 533 ● Tel: 966 112 654 533 ● فاكس: 112 654 532 ● Fax: +966 112 654 532

تاريخ الانتهاء : مطبوع على العبوة

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 579-5191-4112

Group

N-1

NEMATOCIDE

نيماجولد 750 اي سي
NEMAGOLD 750 EC



الاسم العام للمبيد :

فوسيازيت 75٪ وزن/حجم Fosthiazate 75 % W/V

المجموعة الكيميائية: Organophosphorus

1 L

١ لتر

يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

الإسعافات الأولية

- عند **الابتلاع**: يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم اعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند **الاستنشاق**: ينقل المصاب الى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة الى المستشفى.
- عند **ملامسة الجلد**: تترج الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند **الإصابة في العين**: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد اول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة **التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)**



نيماجولد 750 اي سي
NEMAGOLD 750 EC

خصائص المبيد وطريقة التأثير

نيماجولد 750 اي سي مبيد نيماتودي جهازي يستخدم لمكافحة العديد من أنواع النيماتودا

جدول الاستخدام

المحصول	نوع الافة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الخيار الطماطم، البطاطس، الموز	نيماتودا تعقد الجذور	1,3-3,3 لتر / هكتار	قبل البذر او الزراعة من 3-6 أيام

طريقة التأثير

يُبط إنزيم أستيل كولين إستريز في الجهاز العصبي للنيماتودا مما يؤدي إلى عدم التحكم في انتقال النبضات العصبية محدثاً شلل سريع فتوقف العمليات الحيوية ويتوقف الضرر وتتموت النيماتودا في النهاية

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ 12 ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (ملز، حذاء، قبعه، قفازات، أقنعه) قبل الدخول ولامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).