

التخزين
يخزن الميد في عبواته الأصلية المحكمة الاقفال في مكان جيد التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيدا عن المواد الغذائية والاعلاف والبذور والأسمدة.

القابلية للخلط
اوكسيل ٢٤٠ اس ال: غير قابل للخلط مع المبيدات الأخرى.

الأثر على الإنسان والحيوان والبيئة
سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو إذا استنشق عن طريق الجهاز التنفسي ، عالي السمية على النحل والأسماك والأحياء المائية.

أعراض التسمم
صداع ، غثيان ، قيء ، تسارع في دقات القلب ، تحسس في الانف والعيون والحنجرة.

مضاد التسمم
لا يوجد جرعه مضادة يتم العلاج حسب ظهور الأعراض.

احتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- اللبس الملايس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفيع ، قفازات واقعه).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الامطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأنف والعيون.
- عدم الأكل والشرب والتدخين اثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقيه جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة
يمنع منعا باتا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وافرغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان
تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
● هاتف: 966 112 654 533 Tel: ● فاكس: 966 112 654 532 Fax: ●
رقم التسجيل: المملكة العربية السعودية 162-3960-2240

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة



الاسم العام للمبيد : اوكساميل ٢٤٠٪ وزن / حجم		
سائل يذوب في الماء يحتوي على ٢٤٠ غرام في اللتر مادة فعالة		
المجموع	محتويات مكملة	التركيب
١٠٠٪ (وزن / حجم)	٢٦٪ (وزن / حجم)	المادة الفعالة (اوكساميل) ٢٤٪

المبيد مقيد ويستخدم تحت اشراف مختص ويستخدم في مشاريع القمح

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية

- عند **الابتلاع**: يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم اعطاءه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند **الاستنشاق**: ينقل المصاب الى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجرى له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة الى المستشفى.
- عند **ملامسة الجلد**: ننزع الملابس الملوثة وغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند **الإصابة في العين**: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد اول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- **في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)**



خواص واستخدامات المبيد

- **اوكسيل ٢٤٠ اس ال:** مبيد نيماتودي جهازى له تأثير بالملامسة (**كولين استريز Cholinesterase**) وهو قابل للإنقزال من الأعلى الى الأسفل ومن الأسفل الى الأعلى عند رشه على الأوراق حيث يحمي الجذور من النيماتودا كما إنه يضاف مع مياه الري.

معدل الاستخدام			
المحصول	المرض	معدل الاستخدام	فترة التبريم
القمح	- نيماتودا الحويصلات - نيماتودا تآكل حبوب القمح	٨-٤ لتر / هكتار	٢١ يوم

تجنب استعمال المبيد على المحاصيل الغير واردة في هذه الملصقة

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ٤٨ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين ، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقى (مئزر ، حذاء ، قفيع ، قفازات ، أقتعه) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

