

ACARIS اكاريس

50 اي سي

50 EC

Group

6

ACRICIDE

ACARIS 50 EC اكاريس 50 اي سي



خواص واستخدامات المبيد

مبيد عناكبي وحشري يؤثر عن طريق المعدة وله مفعول اقل عن طريق الملامسة ويتميز بقدرته على النفاذ خلال الأوراق.

المحاصيل ومعدلات الاستعمال

المحصول	الافقة	معدل الاستخدام مل/ ١٠٠ لتر ماء	فترة الأمان يوم
الخضراوات، الطماطم، الخس، الفلفل البارد الشمام	يرقات صانعات الانفاق، العناكب	٢٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء	٣-٧ ايام
الباذنجان	يرقات صانعات الانفاق، العناكب	٢٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء	١٠ ايام
الخيار	العناكب يرقات التريسي	١٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء ٢٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء	٣ ايام
الفراولة	العناكب	٣، ٠، ٦-١٠ لتر / هكتار فيما لا يقل عن ٥٠٠ لتر / هكتار	٧ ايام
أشجار الفاكهة الحمضيات (العواج)	أكاروس صدأ الحمضيات	١٥ مل/ ١٠٠ لتر ماء	١٠ ايام
نباتات الزينة	صانعات الانفاق	١٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء	—
	العناكب	٢٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء	—

يكافح الاطوار المتحركة للعناكب

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين. ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر، حذاء، قفعة، قفازات، أقبعة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

القابلية للخلط

قابل للخلط مع معظم مبيدات الآفات الزراعية، ويفضل إجراء تجربة مصغرة للخلط قبل الخلط بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيدا عن المواد الغذائية والأعلاف.

الآثر على الإنسان والحيوان والبيئة



سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع واستنشق أو لامس العين أو الجلد، سام للأسماك والأحياء المائية كما أن المبيد شديد السمية للنحل و سام للمفترسات، ويجب عدم تلوث بمصادر المياه بالمبيد.

أعراض التسمم

رجفة، توتر عصبي، تمدد حدقة العين.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين معروف ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة.

احتياطات التحول والاستخدام

- اتباع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- لبس الملابس الواقية (مئزر، حذاء، قفعة، قفازات واقية).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.

تجنب ملامسة المبيد للجلد والأنف والعين.

عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.

غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.

غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعا باتا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات واغراقها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

المادة الفعالة

أبامكتين 5 % وزن / حجم Abamectin 5 % W/V

مبيد حشري و عناكبي على هيئة سائل مركز قابل للإستحلاب EC

ابعد المبيد عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية

- عند الابتلاع: يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم اعطاء أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعه الطبيب إذا لم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب الى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة الى المستشفى.
- عند ملامسه الجلد: ننزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حلة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة العين: اغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد اول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)



تاريخ الانتهاء : مطبوع على العبوة

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
تلف: +966 112 654 532 فاكس: +966 112 654 533
رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية: 3903-5191-147



HARMFUL ضار

