



بستروبين ۳۸۰ دبليو جي



مبيد فطري جهازى موضعى على هيئة حبيبات قابلة للانتشار فى الماء

الإسم العام للمبيد

پیراکلوسٹروبین ۸, ۱۴٪ وزن / وزن Pyraclostrobin

بوسکلاید ۴,۲٪ وزن / وزن Bosclaid

أبعد المبيد عن تناول الأطفال

1 kg

1 كغم

الإسعافات الأولية

- **الابتلاع:** ينقل food الصالح بعد رجيعه من خفيص الحصاب إلى التقطع وعم
- **إعدام أي شيء** من طريق الماء عن خليه غايه عن الخليه ويؤم حبيب الأمل
- **الاستنطاق:** ينقل الحصاب إلى الماء كسيد التهويه وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس
- **صناعي** عن طريق الماء وينقل بسرعه إلى المشفى
- **علاج ملامسه:** يذوب اللابراس الملوته ويغسل الجسم بكميه وافره من الماء لمدة ٢٠-١٥ دقيقه
- **ويستشار الطبيب** في حالة خلو التهاب حليه
- **علاج الإصابة في العين:** يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقه وفي حالة وجود عدسات
- **بالماسه** مع بذلها اهتماما بعد أول دقائق واكمل التنفس ومراجه الطبيب إذا لم الأمل
- **بالتعرض** للحادث **الانفصال** عن الرقم القوي **لوزة الصحه (٩٢٧)**

القابلية للخلط

قابل للخلط مع العديد من المبيدات الزراعية ويجب إجراء تجربته مسفورة قبل الخلط بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق في مكان جيد التهوية بدرجة حرارة الغرفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وبعيدا عن متناول الاطفال وبعيدا عن البذور والاعلاف.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

سام للانسان والحيوان اذا ابتلع واستنشاق او لامس
والاحياء المائية ومتوسط السمية علي نحل العسل و
ويجب عدم تلوث مصادر المياه بالمبيد او بمخلفاته.



مضاد التسمم

لا يوجد مضاد محدد وتعالج الحالة حسب الاعراض.

اسم

لا توجد اعراض معينه.

حقیقات

- ١- تجنب التعطيلات المدونة على بطاقة الإستمارة بدقة.
- ٢- تجنب الملابس القوية (عبية ، قميص ، حذاء ، ...) تجنب قفازات واقعة).
- ٣- تجنب المشي عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- ٤- تجنب إستنشاق رذاذ المبيد.
- ٥- تجنب ملامسة المبيد للحلج للأذن والعين.
- ٦- تجنب الأكل والشرب والتدخين أثناء إستعمال المبيد.
- ٧- تجنب لمس الملابس القوية جيد بالناما والصابون بعد إستعمال المبيد.
- ٨- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد دون التخلص منها بالطرق العلمية والمنهجية العليا.
- ٩- تجنب عمداً التماس مع رذاذ الإستماد.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وافرغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

بستروبين ۲۸۰ ديليو جي

مبيد فطري جهازى وقائى وعلاجى لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الحقلية محاصيل الخضروات، اشجار الفاكهة ونباتات الزينة مثل اللفحات وامراض البياض الزغبي والبياض الدقيقي والاعفان وتبقعات الأوراق .

معدلات الإستعمال

الخصائص	الأمراض الفطرية	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الطماطم، الفاصوليا، الباذنجان	العفن الرمادي، اللبنة المبكرة والمتأخرة، البياض الدقيقي.	٥٠ - ٨٠ جم / ١٠٠ لتر ماء. ٠,٥ - ٠,٨ كجم/ هكتار.	
القرعيات	العفن الرمادي، لبنة الساق الصغيرة، البياض الزغبى البياض الدقيقي.	٥٠ - ٨٠ جم / ١٠٠ لتر ماء. ٠,٥ - ٠,٨ كجم/ هكتار.	٣ أيام
البطاطس	اللبنة المبكرة والمتأخرة	٥٠ - ٨٠ جم / ١٠٠ لتر ماء. ٠,٥ - ٠,٨ كجم/ هكتار.	
أشجار الفاكهة، التفاح، الخوخ، الحجيرة والعنب	جرب التفاح البياض الدقيقي، البياض الزغبى، العفن الرمادي	٥٠ - ٨٠ جم / ١٠٠ لتر ماء. ٠,٥ - ٠,٨ كجم/ هكتار.	١٤ يوم

ملاحظات هامة

- يجب الالتزام بفترات التحريم قبل الحصاد.
- لا يستخدم المبيد على المحاصيل الغير واردة في الجدول اعلاه.

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفعة ، ففاضات ، اقنعه) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والثرية).



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries

④ Kingdom of Saudi Arabia ④ المملكة العربية السعودية
 ④ Fax: +966 112 654 532 فاكس ④ Tel: +966 112 654 533 هاتف

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 551 - 5191 - 3668



Caution تحذير

