



خواص المبيد

كلوبرايد ٢٠٠ إس إل مبيد حشري لمكافحة النمل الأبيض يعمل عن طريق الملامسة ويحتوي على مادة **Imidacloprid** كمادة فعالة على هيئة سائل مركز قابل للذوبان في الماء (SL).

مجموعة المبيد: نيونيكوتينويد Neonicotinoid

معدلات وطرق الاستخدام

إصابة عادية: ١ لتر كلوبرايد / ٤١٧ لتر ماء
إصابة شديدة: ١ لتر كلوبرايد / ٢٠٨ لتر ماء

المعالجة قبل البناء

- يرش المحلول على قاعدة البناء بمعدل ٤-٥ لتر محلول/م^٢.
- لتحقيق الحاجز العامودي لجدران الأساسات يتم الرش بمعدل ٢-٥، ٢ لتر محلول/ م طولي في خندق عمق ١٥ سم.
- لتحقيق الحاجز العامودي عند إنتهاء البناء يتم الرش حول البناء بمعدل ٤-٥ لتر محلول/ متر طولي في خندق بعمق ٣٠ سم.

المعالجة بعد البناء

- الحقن تحت البناء بعمل ثقب على بعد ١٠-١٥ سم عن الجدران وعلى مسافة ٢٠-٤٥ سم ويتم الحقن بمعدل ٠,٥-٢ لتر/ثقب.
- يتم صنع الحواجز العامودية حول البناء وذلك عن طريق معالجة الخنادق وتطبيق نفس الجرعة المذكورة في المعالجة قبل البناء.

طريقة التخلص من عبوات المبيد الفارغة

يجب عدم إعادة استخدام العبوات الفارغة لأي غرض كان ، ويتم التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد حسب اللوائح المحلية المتبعة عبر الشركات المرخصة والمسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا المبيد.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة بعيدا عن متناول الأطفال وبعيدا عن المواد الغذائية والأواني المنزلية وأماكن تربية الحيوانات.



مبيد آفات حشرة عامة

الآفة المستهدفة: النمل الأبيض

مجموعة المبيد: نيونيكوتينويد Neonicotinoid

هيئة المبيد: مبيد حشري للنمل الأبيض على هيئة سائل مركز قابل للذوبان في الماء (SL)



المادة الفعالة:
اميداكلوبريد 20% (W/V)
Inert Ingredient 80%

١ لتر

يستخدم من قبل في مختص

يحفظ المبيد بعيدا عن متناول الأطفال



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
● هاتف: 966 112 654 533 ● فاكس: 966 112 654 532 ●
رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية PHPR-20 23-P-0 137

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة

في حال نشوب حريق

- تشغيل أنظمة الحريق وإبلاغ الجهات المختصة بالحريق.
- ابتعد عن مصادر الاشتعال.
- بعد أطفاء الحريق قم بخطوات معالجة التسرب.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين ويتم المعالجة حسب الأعراض الظاهرة.

أعراض التسمم

صداع ، غثيان ، فم تمارق في دقات القلب ، تحسس في الأنف والعيون والحنجرة.

الإسعافات الأولية

- **عند الابتلاع:** يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطاءه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- **عند الاستنشاق:** ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجرى له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- **عند ملامسة الجلد:** تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- **عند الإصابة في العين:** يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.

في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)

الاحتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- البس الملابس الواقية (مثزل ، حذاء ، قفيعه ، قفازات واقية).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأف والعيون.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد ويتم التخلص منها بالطرق العلمية والمتبعة عالميا.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.
- المبيد سام للأسماك والأحياء المائية
- المبيد سام جدا على النحل.
- تجنب من ملامسة الأطفال للمبيد أو الاقتراب من أماكن المعاملة.
- عدم تلوث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



تحذير Caution