



دلتا نيل

DELTA NIL

0.05% جل • ميبيد افاتة ممتدة • 0.05% Gel

ميبيد حشري يحتوي على 0.05 % فيبرونيل بالإضافة إلى مواد جاذبة فاتحة للشهية للتغذية على شكل (طعم جل) جاهز للاستخدام لمكافحة الصراصير

الامدة الفعالة:

Fipronil	0.05 %	% 0.05
Inert ingredients:	99.95 %	% 99.95
Participations:	100 %	% 100

(يستخدم من قبل فلي مخلص)

يحفظ المبيد بعيدا عن متناول الاطفال

ملاحظة: قم بإزالة غطاء نهاية الحفنة



طرق ومعدلات الاستعمال

- قم بإزالة غطاء نهاية الحفنة.
- نضع نقطتان من الحل في كل متر مربع واحد ويمكن الزيادة إلى 5 نقاط في حالة الإصابة الشديدة.
- يتم توزيع المبيد لمكافحة الصراصير بشكل دقيق في الشقوق والفجوات وأركان زوايا الأبواب والأرفف وفي أماكن مشاهدة الصراصير.

الإسعافات الأولية

- عند الابتلاع: يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند ملامسة الجلد: تزلز الملابس الملوثة ويفصل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة 20-15 دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التفاعلات الجلدية.
- عند الإصابة في العين: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة 20-15 دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول 5 دقائق واكمل الغسل ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الاتصال على الرقم الموحّد لوزارة الصحة (937)

احتياطات

1. إتبع التعليمات المدونة على البطاقة بدقة.
2. لبس الملابس الواقية (مئزر، قفاز، خداع، قفصة، قفازات، أفضعة).
3. تجنب الرش أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو ميوّب الرياح أو عند توقع مطول الأمطار.
4. عدم استخدام المبيد بالقرب من النباتات وأماكن تربية الأسماك.
5. تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
6. تجنب ملامسة المبيد للحداد أو العين أو الفم.
7. عدم الأكل والشرب أو التدخين عند استعمال المبيد.
8. غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد الاستعمال.
9. يحفظ المبيد بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة والطيور.
10. غسل آلات الرش بعد الاستخدام.
11. لا يجوز استخدام المبيد مباشرة في خزانات أو أحواض المياه بصورة عامة.
12. تجنب نوعية المكان المعامل عقب استخدام المبيد وإبعاد الأطفال والحوامل والأشخاص الفراء عن الأماكن المعاملة.
13. نوعية المكان المعامل جيدا وعدم السماح بدخوله لمدة 4 - 6 ساعات.
14. عدم تطبيق المبيد بالقرب من النباتات وأماكن تربية الأسماك حيث إن المبيد سام للتلح والأسماك.
15. سام جدا للأحياء المائية مما يثير تأثير طويلا الأمد.

طريقة التخلص من عبوات المبيد الفارغة

يجب عدم إعادة استخدام العبوات الفارغة لأي غرض كان ويتم التخلص من العبوات الفارغة وبغايا المبيد حسب اللوائح المحلية الصنعية عبر الشركات المرخصة والمسؤولة عن التخلص من عبوات وبغايا المبيد.

الضمان

نضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية

Saudi Delta Company for Chemical Industries

● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية

● هاتف: +966 112 654 533 ● فاكس: +966 112 654 532

